

氯喹的药理作用包括！氯喹是哪些上市公司生产的药- 鸿良网

一、纷乐(硫酸羟氯喹片)什么时间服用?饭前还是饭后?

我也在服用这种药，我是早上和晚上在饭后半小时后服用的。

二、生产甲醇的上市公司有哪些？

泸天化 子公司绿源醇业投资10亿元年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚

四川泸州远兴能源

子公司博源联合[wiki]化工[/wiki]100万吨甲醇项目，40万吨甲醇年底投产

鄂尔多斯山西焦化 甲醇年产30万吨规模，投资5.8亿元的20万吨甲醇改造项目

山西洪洞鲁西化工 定向增发募资用于10万吨甲醇的技改项目，2022年产能100万吨

山东聊城华鲁恒升 投资3.73亿元新建20万吨甲醇项目已经投产，07年将发挥效益

山东德州兰花科创 10万吨二甲醚项目06年动工，2022年二甲醚产能将达100万吨

山西晋城天茂集团 投资5.17亿元建设40万吨二甲醚项目，间纯规模已达6万吨/年

湖北荆门太工天成 占股40%的山西天成大洋建设年产40万吨甲醇、20万吨二甲醚

山西太原兖州煤业 7.76亿元控股兖州煤业榆林能源，建设230万吨甲醇生产基地

山东邹城天科股份

拥有煤和焦炉气低压合成甲醇、甲醇气相催化脱水生产二甲醚装置

四川成都太化股份 具备年产6万吨甲醇产能，计划建设年产20万吨甲醇配套工程

山西太原黑化股份

拥有年产3万吨甲醇装置，规划年产40万吨甲醇和10万吨二甲醚项目

齐齐哈尔广汇股份 投资20亿元增资广汇新能源，大力发展甲醇、二甲醚项目

乌鲁木齐

三、康婷是上市公司吗

一个搞传销的骗子集团，如果能上市的话，那这个国家和民族就彻底完了。

四、氯喹用于？

是用来治疟疾的,说明书如下:【摘要

】氯喹属于药品说明书栏目，主要讲述了磷酸氯喹啉,磷酸氯喹,氯喹【适应症】

本品主要用于治疗疟疾急性发作，控制疟疾症状。

也不能作疟疾的预防和阻断传播。

对恶性疟疾有根治效果，但近年来发现有某些疟疾对本品产生抗药性，使疗效降低，因而需改用其他抗疟药或采用联合用药。

还可用于治疗肝阿米巴病、华支睾吸虫病、肺吸虫病、结缔组织病等。

本文重点关注氯喹 治疗 疟疾 合用 等内容，您可以在本页对氯喹进行讨论【关键字】药品说明书;氯喹;治疗;疟疾;合用;氯喹【全文

】【别名】磷酸氯化喹啉;磷酸氯喹啉,磷酸氯喹,氯喹【适应症】

本品主要用于治疗疟疾急性发作，控制疟疾症状。

不能阻止复发，但因作用较持久，故能使复发推迟。

也不能作疟疾的预防和阻断传播。

对恶性疟疾有根治效果，但近年来发现有某些疟疾对本品产生抗药性，使疗效降低，因而需改用其他抗疟药或采用联合用药。

还可用于治疗肝阿米巴病、华支睾吸虫病、肺吸虫病、结缔组织病等。

另可用于治疗光敏性疾患，如日晒红斑症。

【用量用法】

1.治疗疟疾：口服先服1g，8小时后再服0.5g，第2、3日各服0.5g，全疗程3日。

如与伯氨喹合用，只需第1日服本品1g。

小儿首次每千克体重16mg（高热期酌情减量，分次服），6~8小时后及第2~3日每千克体重各服8mg。

肌内注射：每次每千克体重2~3mg，1日1次。

静脉滴注：临用前用5%葡萄糖注射液或等渗盐水500ml稀释后缓慢滴注，每次每千克体重2~3mg。

2.抑制性预防疟疾：每周服1次，每次0.5g即可。

小儿每周每千克体重8mg。

3.抗阿米巴肝炎或肝脓肿：第1、2日，每次服0.5g，每日2次，连用12~19日。

4.治疗结缔组织病：对盘形红斑狼疮及类风湿性关节炎，开始剂量每次0.25g，1日1~2次，经2~3周后，如症状得到控制，改为1日2~3次，每次量不宜超过0.25g，长期维持。

对系统性红斑狼疮，用皮质激素治疗症状缓解后，可加用氯喹以减少皮质激运耐含素用量。

【注意事项】1.服药后可有食欲减退、恶心、呕吐、腹泻等不良反应；

还可出现皮肤瘙痒、紫癜、脱毛、毛发变白、湿疹和剥脱性皮炎、牛皮癣；

头重、头痛、头昏、耳鸣、眩晕、倦怠、睡眠障碍、精神错乱、视野缩小、角膜及

视网膜变性等症状。

2.有时可有白细胞减少，如减至4000以下应停药。

3.本品无收缩子宫作用，但可能使胎儿耳聋、脑积水、四肢缺陷，故孕妇忌用。

4.对少数病人，可引起心律失常，旁路严重者可致阿斯综合征，值得重视。

若不及时抢救，可能导致死亡。

5.长期使用可产生抗药性（多见于恶性疟）。

如简禅用量不足，恶性疟常在2~4周内复燃，且易引起抗药性。

6.本品对角膜和视网膜有损害，故在长期服用本品治疗以前，应先作眼部详细检查，排除原有病变，60岁以上病人宜勤检查，以防视力功能损害。

长期维持剂量每日以0.25g或其以下为宜，疗程不超过1年。

7.与伯氨喹合用时，部分病人可产生严重心血管系统不良反应，如改为序贯服用，效不减而不良反应降低。

8.与氯丙嗪等对肝有损害的药物合用，可加重肝脏负担；

与保泰松合用易引起过敏性皮炎；

与氯化铵合用可加速排泄而降低血药浓度；

必须注意【规格】片剂：每片含磷酸氯喹0.25g（盐基0.15g）。

注射液：每支129mg(盐基0.15g)(2ml),250mg/2ml(盐基155mg)

五、氯喹的药理作用包括

【答案】：A、C、E 本题考查氯喹的作用特点。

氯喹用于控制疟疾的急性发作和根治恶性疟，也可用于甲硝唑治疗无效或禁忌伏威的阿米巴缺棚陵肝炎或和悔肝脓肿。

氯喹也具有免疫抑制作用，大剂量可用于治疗类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。

故答案选ACE。

六、宏力集团是上市公司吗

展开全部不是上市公司，上市公司必须是股份制公司，而且在网上能查到股票代码，必须是主板，中小企业板，创业板的上市公司。

(编辑：长生传)

参考文档

[下载：《氯喹是哪些上市公司生产的药.pdf》](#)

[下载：《氯喹是哪些上市公司生产的药.doc》](#)

[更多关于《氯喹是哪些上市公司生产的药》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【鸿良网】立场，转载请注明出处：<http://www.83717878.com/article/46983272.html>