

# 给宝宝测体温放在哪里最准了？，小孩量体温哪个部位比较准确-鸿良网

## 一、给宝宝量体温哪里准

宝宝测量体温只要测量的方法正确，测量的时间足够，不管是测量哪个部位，都是比较准确的。

如果是一岁以下的小孩子建议测量肛门的体温会比较好，而且比较准确的。

测量肛门的时间一般是3~5分钟，最低需要测量三分钟。

如果是测量腋窝的体温，那么需要测量7~10分钟，也就是说最少需要测量七分钟。

然后在测量体温之前，需要先将水银温度计的水银甩至35 以下。

在测量体温的时候，不要来回的走动，也不要吃东西，不要喝热水。

一般做到这些，基本上测量出来的体温都是比较准确的。

婴儿测体温有几种方法，比如肛门测温法、口腔测温法和腋下测温法，其中以腋下测温法最好、最安全，因为肛门测温法和口腔测温法，宝宝不太愿意配合，尤其是口腔测温法，容易导致水银计被咬碎，从而出现水银中毒。

腋下测温法比较安全，测量时间一般要达到五到十分钟，而且不要隔着衣服予以测量，以免影响结果。

体温计的正确用法。

宝宝量体温哪里更准确体温的部位有三处：口腔，肛门和腋下。

腋下测体温安全，方便、卫生。

口腔或肛门测体温不卫生，不安全，小孩也不易配合。

腋下测体温的方法：先检查体温表内水银柱指示的刻度，若水银柱高于35度，应把水银柱甩到35度以下。

解开小孩衣服，将体温计的水银头放在腋窝深处，让孩子屈臂过胸夹紧，约五、六分钟后取出。

把体温表举向亮处，一边转动一边看，使体温表的棱角处对准自己的视线，看见表内比较粗的水银柱所指示的刻度，就是体温的度数婴儿的正常温度应该是在36-37度之间。

一般来说，宝宝的体温会受气温的影响。

如果天气热，又穿的多，睡觉盖的多的话，体温就会升

## 二、给宝宝测体温放在哪里最准了？

一般是放在腋下，这个用温度计测量的体温才是最准确的。

用仪器对准额头测量的体温，虽然方便，但有时会有小小的误差，但用体温计查是最精准的。

### 三、在给宝宝测量体温的时候,测量哪里是比较准确的?

婴儿的体温略有波动是正常的宝宝正常体温36-37.8。

因为宝宝的新陈代谢和心率都比成年人快，所以宝宝的体温通常比成年人略高。

平均口腔温度37，腋下温度比口腔温度低0.5-1，直肠温度比口腔温度高0.5-1。

但这些数字并不完全准确。

每个宝宝都有自己正常的体温，每天体温可能会波动1-1.5。

影响婴儿体温的因素包括年龄、活动、情绪和一天中的不同时间：年龄越小，活动越高，情绪激动时体温越高。

儿童体温升高发热，五个部位哪个最准确？怎么衡量？温差有多正常？不同部位发烧和体温不同。

直肠温度：低烧体温37.2-38.3，中度发热，体温38.4-39.4，高烧，体温高于39.5口腔

温度：比直肠温度低0.5-1低热不高于38，中热不高于39，高热大于39)。

腋温：比口腔温度低0.5-1低热不高于37.5，中热不高于38.5，高于38.5为高热。

耳朵温度和额头温度影响因素很大。

如果发现高于37.5，就要观察。

等孩子安静了，再来测试。

如果高于38.5，则应视为发热。

普通温度计那么多，可靠吗美国儿科学会不推荐使用水银温度计。

因为极有可能破裂，导致其中的汞挥发，被人体吸入，导致中毒。

数字电子温度计是一个更好的选择。

数字电子体温计可以测量儿童的口腔和直肠温度。

电子温度计比其他类型的温度计更精确。

哪里的温度比较准确？一般来说，肛门温度和口腔温度都比较准确。

家用的话，建议4岁以上的宝宝用口腔温度，更小的孩子用肛门温度。

医院或公共场所基本都选择耳温枪或颞动脉温度计。

### 四、给宝宝量体温在哪儿测比较准确？

宝宝正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

幼儿因体温调节中枢功能不稳定，新陈代谢较旺盛，体温较成年人稍高。

一天中的体温也有波动，安静时体温较低，活动时体温较高，清晨2 ~ 6时体温最低，下午2 ~ 8时体温最高，波动幅度约为0 . 6 左右。

希望答案可以帮到您，祝宝宝健康成长！

## 五、给宝宝测体温，在什么部位比较好？

还是肛门测温比较适合宝宝

我给我宝宝用的就是欧姆龙347，专门为宝宝设计的，10s就能测出宝宝的体温很方便，宝宝也很配合，测温值也很准确

## 六、怎样正确的给宝宝量体温呢？

普通电子体温计使用方法1、体温计在使用前，应先用酒精对体温计头部进行消毒。

2、按压开关，蜂鸣器马上发出蜂鸣音，时间约2秒钟。

3、然后显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟左右。

然后显示器可的“ ”符号闪烁，表示体温计已处于待测状态。

如果此时室温高于32 ，体温计的“ ”符号会不断闪烁。

4、将体温计放置在腋窝或口腔位置，用来量体温。

量体温时显示出的温度值逐渐上升，同时“ ”符号不断闪烁。

5、当体温上升速度在16秒内小于0.1 时，“ ”符号停止闪烁，同时体温计发出约5秒钟的蜂鸣提示声，这时体温计测量完毕，可以读取显示出的体温值。

6、体温计具有自动关机功能，将在测量结束后10分钟内自动关机。

但为延长电池寿命，建议使用者在测量结束后，按压电源键关闭电源。

奥圆圆智能电子体温计的使用方法1、扫描包装盒上的二维码或登录本公司的网站免费下载移动终端应用软件并安装。

2、开启移动终端应用软件，并打开蓝牙。

3、取出一片医用双面胶，撕掉底面保护膜，并贴在主机底面，确保医用双面胶与温度传感器基本同心。

(医用双面胶不得遮盖在温度传感器上)。

4、撕顶面保护膜5、将主机贴在腋窝中央，保证温度传感器与腋窝皮肤紧密相贴。

## 七、宝宝体温怎么测量准确

正确给婴幼儿测量体温的方法如下：1.测量耳温首先要将体温计的读数甩到35 以下，婴幼儿的外耳道打开，就是把耳朵提起来往后方拉一下，体温计放在耳朵里面，测量5分钟，取出温度计读数。

2.测量腋下温度测量体温前家长需要用力将体温计读数甩到35 以下，然后将孩子的胳膊抬起，打开腋窝，将温度计放在腋窝处，使婴幼儿的胳膊夹紧温度计，测量5分钟后，取出温度计，然后读取数值。

3.测量肛温肛温测量更接近体温。

将体温计读数甩到35 以下，将温度计消毒，需要让婴幼儿侧卧位，尽量保持左侧卧位，婴幼儿的膝盖应蜷曲并偏向腿部，有利于使体温计插入。

体温计需缓慢沿肛门插入，通常插入2cm左右，5分钟以后，将温度计取出读数即可。

4.测量口腔温度口腔温度同样接近于体温，比较精确。

体温计消毒后，把体温计读数甩到35 以下，引导婴幼儿张嘴，把体温计的水银端放到舌下，5分钟后取出温度计，读取读数即可。

测量腋下相对来说是比较准的，现在流行一种智能体温计粘贴在孩子腋下就可以了比如奥圆圆的，手机APP上就可以随时查看孩子的体温，还是比较方便的。

（编辑：寒冷晴天）

## 参考文档

[下载：《小孩量体温哪个部位比较准确.pdf》](#)

[下载：《小孩量体温哪个部位比较准确.doc》](#)

[更多关于《小孩量体温哪个部位比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【鸿良网】立场，转载请注明出处：<http://www.83717878.com/article/32125465.html>